



**TOOL'S
CENTER**

Tlapalero S.A. de C.V

2024



LUBRICANTES.....	1
------------------	---

PENETRANTES QUITA ÓXIDO.....	3
LUBRICANTE DE SILICÓN.....	3
LUBRICANTE SECO CON PTFE.....	4
ESPUMA DESENGRASANTE PARA.....	4
MÁQUINAS Y MOTORES	
LIMPIADOR DE CONTACTOS.....	5
LIMPIADOR DE CONTACTOS NO FLAMABLE.....	5
GRASA BLANCA DE LITIO.....	6
GEL LUBRICANTE EN SPRAY.....	6
INHIBIDOR DE CORROSIÓN A LARGO PLAZO.....	7
REMOVEDOR DE ÓXIDO INMERSIÓN.....	7
LIMPIADOR DE CARBURADOR/CUERPO DE ACELERACIÓN.....	8
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EZ-POD.....	8
DESENGRASANTE.....	9



WD-40 SPECIALIST BIKE LIMPIADOR Y DESENGRASANTE.....	10
DE CADENAS	
ESPUMA LIMPIADORA TODO PROPÓSITO.....	10
CON ATOMIZADOR	
LUBRICANTE DE CADENAS PARA.....	11
CONDICIONES SECAS	
LUBRICANTE DE CADENAS PARA.....	11
CONDICIONES HÚMEDAS	
LUBRICANTE DE CADENAS PARA TODO.....	12
TIPO DE CONDICIONES	



¡EL SPRAY DE LOS 2,000 USOS!

Es un excelente protector contra el óxido y la corrosión alargando la vida útil de las herramientas, maquinaria de jardín y otros equipos y piezas metálicas.

El poder penetrante de WD-40, le convierte en un potente producto de limpieza y abrillantador de cromados, acero inoxidable y cualquier otra superficie metálica o plástica, sin dañarlas y eliminando restos de resina o suciedad. Es un producto Multi-Usos, lubrica cualquier mecanismo asegurando así su correcto funcionamiento. Lubrica cerraduras, puertas, rejas o ventanas, acabando con los molestos chirridos.

Elimina la humedad de interruptores y paneles de control evitando cortocircuitos. Limpia contactos eléctricos así como pequeños motores restaurando su funcionamiento original.

La acción súper penetrante de WD-40 permite desbloquear, aflojar y liberar cualquier mecanismo de rotación, piezas oxidadas, bloqueadas o sucias.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD03	Aerosol 3 oz Aerosol 8 oz Aerosol	1	12
QWD408	Multiusos Flexi-Tapa 6oz Aerosol	1	24
QWD521065	Flexi-Tapa 9 oz Aerosol 11 oz Turbo	1	24
QWD5217	Tapa 13.2 oz WD-40 Aerosol	1	24
QWD411	Multiusos EZ-Reach Aerosol	1	24
QWD4132TT	Multiusos 16 Oz 1 Galón / 3.785 Litros	1	24
QWD490194	5 Galones / 18.9 Litros Aplicador	1	6
QWD4988	Plástico en Spray	1	12
QWD44L		1	4
QWD420L		1	1
QWD101		1	4



WD-40 MULTIUSOS PLUMA DE PRECISIÓN



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD490743	9 ml - 1 PK	1	6
QWD490736	9 ml - 3 PK	1	6

PRECISIÓN PINPOINT: La punta fibrosa en forma de cincel permite una aplicación precisa donde se necesita. El formato sin aerosol evita que el lubricante entre en las piezas que no lo necesitan.

Portátil y tamaño de bolsillo: ideal para mantener a mano, en tu bolsillo, guantero o cinturón de herramientas para arreglos rápidos en cualquier lugar que vayas.

APLICACIÓN PRECISA Y CONTROLADA CADA VEZ: La pluma lubricante multiusos fácil de sostener y la punta cincelada permiten una aplicación precisa exactamente donde lo necesita. Presione rápidamente para dispensar una pequeña cantidad de fórmula o presione más tiempo para un flujo constante y controlado.

Fórmula WD-40 original: detén los chirridos, protege contra la corrosión, afloja las piezas oxidadas y desplaza la humedad con la fórmula original de WD-40 que amas.

Úsalo en cualquier lugar y en cualquier lugar: haz bien el trabajo con la herramienta perfecta y lista para el bolsillo en el trabajo, en casa y en cualquier lugar.





SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

PENETRANTE QUITA ÓXIDO



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD5602	8 oz	1	6

CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
Baja tensión superficial para penetrar con rapidez en piezas y ajustes oxidados, corroídos o agarrotados.	Libera mecanismos adheridos con mayor rapidez, minimizando en tiempo inactivo.
Seguro en metales, aleaciones, hules, plásticos y la mayoría de las pinturas.	Puede usarse en una amplia gama de aplicaciones y entornos de trabajo.
Lubrica y protege contra la corrosión.	Al contrario que otros penetrantes, WDSP Penetrant también contiene aditivos para lubricar (facilitan la liberación) e inhibidores de corrosión (protegen a corto - medio plazo).
Soporta temperaturas de -20° C a +90° C.	Ofrece excelente rendimiento en diversas condiciones climáticas y lugares de operación.

LUBRICANTE DE SILICÓN



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD5619	8 oz	1	6

CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
Excele lubricación en plásticos, goma, madera y metal.	Elimina adhesión y ligadura en diversos materiales, minimizando el tiempo inactivo.
Impermeabilidad sin manchas, protege contra la humedad.	Puede utilizarse para reacondicionar plásticos y hules
Previene el óxido y la corrosión.	WD-40 Specialist Lubricante de Silicón ofrece una protección contra la oxidación líder de su clase.
Soporta temperaturas de -35° C a +200° C	Ofrece excelente rendimiento en diversas condiciones climáticas.
Registro H2 #146863	El registro NSF permite que muchos clientes industriales la usen. Se aplica en áreas no destinadas al contacto directo con alimentos.

LUBRICANTE SECO CON PTFE



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD5626	8 oz	1	6

CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
Produce una capa de lubricación "transparente y seca".	No atrae suciedad o polvo, reduce la fricción y el desgaste, extiende la vida de herramientas y equipo.
Seguro en metales, aleaciones, goma, vinilo y plásticos.	Puede utilizarse con seguridad en numerosas aplicaciones, incluyendo como agente desmoldante.
Protección contra la corrosión.	Al contrario que otros lubricantes PTFE secos del mercado, WD-40 Specialist Lubricante Seco con PTFE también protege contra la corrosión.
Soporta temperaturas de -45° C a +260° C.	Ofrece excelente rendimiento a través de la gama más amplia de condiciones climáticas y entornos de operación.
Registro H2 #146856.	El registro NSF abre la puerta a muchos clientes industriales. Aplique en áreas donde no entre en contacto directo con alimentos.

ESPUMA DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS Y MOTORES



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD5633	18 oz	1	4

CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
Fórmula con base al agua.	Mejor para el medio ambiente, todas las superficies y su piel.
Fórmula de Espuma Penetrante.	La fórmula espumosa penetra profundamente en lugares de difícil acceso y hace que el proceso de limpieza sea más fácil y rápido.
El Poder del Aerosol.	El poderoso aerosol ayuda con el proceso de la limpieza, arrancando la grasa, aceite y acumulaciones de mugre.
Registro C1 #146737.	El registro NSF permite que muchos clientes industriales la puedan usar. Se aplica en áreas no destinadas al contacto directo con alimentos.



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

LIMPIADOR DE CONTACTOS



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	E	
QWD5640	8 oz	\$182.90	1	6

CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
----------------	-----------

Limpiador activo rápido, no conductivo, no corrosivo. Ofrece excelente limpieza sin dañar delicados componentes eléctricos. Prolonga la vida del equipo eléctrico y es comparable con todos los plásticos y gomas.

Penetra rápidamente. Agente limpiador más rápido y eficaz.

No deja residuos. Al contrario que otros limpiadores de contactos del mercado, WD-40 Specialist Limpiador de Contactos no deja residuos ni depósitos que pueden acumularse y causar problemas con el tiempo.

Registro K2 #146857 El registro NSF permite que muchos clientes industriales la usen. Se aplica en áreas no destinadas al contacto directo con alimentos

LIMPIADOR DE CONTACTOS NO FLAMABLE



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	E	
QWD5688	13 oz	\$626.20	1	12

CARACTERÍSTICAS	USOS
-----------------	------

- Limpia equipos electrónicos sensibles - Placas de circuito impreso

- No deja residuos - Controles

- Compatible en la mayoría de los plásticos* - Interruptores

***Pruebe en plástico antes de usar y evite adhesivos, pantallas de dispositivos y teclados.** - Cabezales de cinta

- Seguro para usar en metal - Instrumentos de precisión

- Rigidez dieléctrica > 20.000 voltios - Equipos pesados

- Secado rápido



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

GRASA BLANCA DE LITIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	E	
QWD5657	8 oz	\$182.90	1	6



CARACTERÍSTICA	BENEFICIO
Excelente lubricación en superficies metálicas.	Reduce el desgaste alargando la vida útil.
Excelente resistencia a alta presión.	Ideal para aplicarse en zonas con alta presión, alargado el poder de lubricación y protección.
Protección superior contra el óxido y la humedad.	Protege las superficies metálicas de la humedad y la oxidación, alargando la vida útil.
Soporta temperaturas de -18° C a +145° C.	Ofrece excelente rendimiento en diversas condiciones climáticas.
Registro H2 #146864	El registro NSF permite que muchos clientes industriales la usen. Se aplica en áreas no destinadas al contacto directo con alimentos.

GEL LUBRICANTE EN SPRAY

CLAVE	Descripción	E	
QWD3103	10 oz	1	6



Un lubricante de gel espeso que proporciona una lubricación duradera que no escurre ni gotea. La Fórmula sin goteo WD-40 Specialist Spray & Stay Gel Lubricante, ofrece una lubricación 12 veces más duradera. Este exclusivo lubricante de gel en aerosol permanece donde se rocía, lo que lo hace ideal para usar en superficies verticales y piezas móviles. Esta fórmula espesa también evita la oxidación hasta por un año. Excelente para engranajes, cojinetes, cables, cadenas, rodillos y más sin ensuciar. Temperaturas efectivas en uso que varían de -100° F a 500° F. Seguro en múltiples superficies, incluidos metales, plástico y caucho.

- Fórmula espesa que evita la oxidación hasta por un año.
- Ideal para superficies verticales.



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

INHIBIDOR DE CORROSIÓN A LARGO PLAZO



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	E	
QWD3035	16 oz	\$480.50	1	6

CARACTERÍSTICAS

- Bloquea el óxido y la corrosión
- Seguro para metales y plásticos
- Protección extendida
- En orden con las regulaciones pertinentes
- Protege el metal hasta por 2 años
- Cumple con norma NSF A7

APLICACIONES

- Herramientas
- Cerrojos
- Tanques de propano
- Puertas de metal
- Bisagras
- Cables
- Partes de automóvil
- Equipamiento como sopladores de nieve, podadoras, botes y tráileres antes de resguardarlos fuera de temporada

REMOVEDOR DE ÓXIDO INMERSIÓN



CLAVE	DESCRIPCION	
QWD3042	1 Galón	4

Disuelve rápidamente el óxido y restaura las herramientas, los equipos y las superficies hasta dejarlos como metal sin astillar, raspar ni restregar. Excelente para eliminar el óxido de herramientas, metal, hierro fundido, piezas cromadas y más sin dañar la pintura, las juntas, las molduras u otras piezas circundantes. Esta fórmula para eliminar el óxido no tiene vapores tóxicos, no utiliza ácidos ni productos químicos cáusticos, no irrita la piel y es segura para usar en la mayoría de los metales. Para eliminar el óxido ligero, deje las piezas en la solución de 1 a 3 horas. Para eliminar el óxido pesado, deje las piezas en la solución de eliminación de óxido durante la noche. No lo use en piezas que tengan pinturas azuladas, doradas o de óxido protector, ya que se eliminarían esos revestimientos protectores.



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

LIMPIADOR DE CARBURADOR/CUERPO DE ACELERACIÓN



CLAVE	DESCRIPCION	
QWD300134	13.5 oz	6

El único aerosol limpiador de carburadores todo lo que necesitará para limpiar el carburador, el cuerpo del acelerador y las piezas metálicas sin pintar. Limpieza de doble acción. Primero, los solventes potentes rompen los depósitos de carbón duros y horneados. Luego, el poderoso aerosol de limpieza elimina los depósitos y los desechos, sin dejar residuos. ¿El resultado? Motores que arrancan rápida y fácilmente, y se nivelan a un ralentí suave y constante con menos paradas. Está demostrado que esta fórmula mejora el rendimiento a altas rpm. Ideal para vehículos y equipos antiguos y nuevos, incluidos; automóviles, camiones, tractores, motocicletas, botes, cortadoras de césped, podadoras de malezas y otros equipos para exteriores que funcionan con gasolina. Para uso seguro en la mayoría de los metales sin pintar y no afecta a los sensores de oxígeno (O2) ni a los convertidores catalíticos en caso de contacto accidental.

DESENGRASANTE



CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD3356	32 oz	1	6
QWD3363	1 Galón	1	4

El limpiador y desengrasante de resistencia industrial WD-40 Specialist es un limpiador y desengrasante a base de agua, no inflamable, sin aerosol, con una fórmula única de biodisolventes diseñada para ser potente pero segura para usar en superficies sensibles. Rompe rápidamente la grasa y la mugre resistente y ha agregado inhibidores de corrosión para ayudar a proteger contra la oxidación repentina. Excelente para limpiar piezas automotrices grasosas, herramientas, pisos de taller, maquinaria industrial, aparatos y equipos comerciales. Incluso se puede usar en equipos de limpieza, como lavadoras eléctricas y limpiadores de herramientas ultrasónicas, siempre que el enjuague se descargue al tratamiento de aguas residuales. Seguro para usar en aluminio, cromo, vidrio, plástico, caucho, acero inoxidable, granito, cuero, pintura y mucho más.



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EZ-POD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	E	
QWD300882	5 Cápsulas	1	6
QWD300899	20 Cápsulas	1	6



Innovador, concentrado y de potencia industrial, la forma más nueva y fácil de potenciar la limpieza y personalizarla según sus necesidades, desde superficies sensibles a la suciedad más resistente. Simplemente coloque las cápsulas en el agua, deje que se disuelvan y listo.

Para trabajos de desengrasado cotidianos, simplemente coloque un EZ-POD en 950 ml (32 onzas líquidas) de agua en un contenedor de su elección o agregue un segundo EZ-POD para obtener una potencia desengrasante más fuerte.

Se utiliza en piezas automotrices, talleres, maquinaria industrial, aparatos comerciales, e incluso, en equipos e instalaciones de procesamiento de alimentos, para una variedad de necesidades de desengrasado. Su uso también es seguro en superficies sensibles como plásticos, caucho, neopreno, acero inoxidable, fibra de carbono, cobre, aluminio, cromo y áreas pintadas.

Perfecto para llevar, EZ-PODS resuelve casi todas sus necesidades de desengrasado desde una práctica bolsa. Compacto, duradero y listo para mezclar y aplicar.

¡DESENGRASAR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL!



1 CÁPSULA



950 ML (32 OZ)
DE AGUA



950 ML (32 OZ)
DE LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE



LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE CADENAS

Limpia y desengrasa la cadena de tu Bicicleta. Ideal para eliminar rápido y fácilmente: grasa, polvo, aceite y otros residuos en la cadena.



CLAVE		E	
QWD39241	10 oz	1	6

El desengrasante WD-40 BIKE se seca rápidamente y es ideal para eliminar la grasa, la suciedad y el aceite de todas las partes móviles de la bicicleta, incluida la cadena. Ayuda a extender la vida útil de su bicicleta para que pase menos tiempo reparando y más tiempo pedaleando.

APLICACIONES

- Ideal para cuadros.
- Pedales
- Ruedas

CARACTERÍSTICAS

- Limpiar la cadena de tu bicicleta nunca fue tan fácil.
- Disuelve toda grasa incrustada en la cadena, transmisión y marcos.
- Su fórmula biodegradable se adhiere a la superficie para una limpieza efectiva.
- Seguro para materiales como fibra de carbono, titanio, aluminio, acero, cromo, caucho o plástico.
- Se puede usar en cualquier parte de la bicicleta.

ESPUMA LIMPIADORA TODO PROPÓSITO CON ATOMIZADOR

Limpia toda tu bicicleta de manera fácil y rápida.



CLAVE		E	
QWD39340	32 oz	1	4

WD-40 BIKE Limpiador y Limpieza total es un producto versátil diseñado para eliminar el barro, polvo, el alquitrán y otra suciedad rebelde de su bicicleta, dejándola impecablemente limpia. Su fórmula es adecuada para un uso seguro en fibra de carbono, titanio, aluminio, acero, cromo, caucho, plástico y superficies pintadas.

APLICACIONES

- Limpia partes de fibra de carbono.
- Limpia partes de titanio y cromo.
- Limpia partes de acero y aluminio.
- Limpia partes de caucho y plásticos.

CARACTERÍSTICAS

- Producto en espuma para eliminar la mugre más obstinada de la bicicleta dejándola limpia y reluciente.
- Su fórmula Biodegradable 100% se retira fácilmente en agua.
- Seguro para materiales como fibra de carbono, titanio, aluminio, acero, cromo, caucho o plástico.
- A diferencia de otros enjuagues, este no contiene cítricos que dañan las superficies.
- Seguro para usarse en toda la bicicleta

WD-40

SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST BIKE

LUBRICANTE DE CADENAS PARA CONDICIONES SECAS

Lubrica la cadena de tu Bicicleta en condiciones secas y/o polvorientas.



CLAVE

QWD39012

4 oz

1

12

El lubricante seco para cadenas de bicicletas WD-40 ha sido especialmente desarrollado para paseos en entornos secos y polvorientos. Su fórmula a base de PTFE se introduce en los eslabones de la cadena y deposita una fina película lubricante para garantizar una lubricación óptima sin atraer polvo.

APLICACIONES

- Cadenas de bicicleta
- Desviadores
- Piñones
- Cables

CARACTERÍSTICAS

- Para condiciones en carreras secas y áridas.
- Ampliamente probado por los científicos y mecánicos profesionales.
- Creado con polímeros especiales que forman una película seca para proteger su cadena

repeler la suciedad en condiciones áridas y polvorientas.

- El resultado es una transmisión limpia y segura.

LUBRICANTE DE CADENAS PARA CONDICIONES HÚMEDAS

Lubrica la cadena de tu Bicicleta en condiciones húmedas y/o con barro.



CLAVE

QWD39005

4 oz

E

1

12

El lubricante para cadenas para ambiente húmedo WD-40 BIKE, es ideal para aquellos quienes no les importa andar en condiciones húmedas o resbalosas. Penetra profundamente en la cadena para proteger contra la oxidación y proporciona una lubricación duradera, incluso en condiciones extremas. ¡Reduce la fricción y el desgaste para aumentar la eficiencia de la cadena, ayuda a ahorrar energía y mejorar la calidad de sus paseos!

APLICACIONES

- Cadenas de bicicleta
- Desviadores
- Piñones
- Cables

CARACTERÍSTICAS

- Para las condiciones de manejo en áreas mojadas o húmedas.
- Fórmula exclusiva y profesionalmente probada para obtener lubricación de alta calidad.
- Probada por científicos y mecánicos profesionales.
- Mejora el desplazamiento y extiende la vida de la cadena al repeler la humedad, lodo y suciedad



SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST BIKE



LUBRICANTE DE CADENAS PARA TODO TIPO DE CONDICIONES

Lubrica la cadena de tu Bicicleta en todas las condiciones climáticas.



CLAVE

QWD39234

6 oz

1

6

El lubricante para cadenas WD-40 BIKE All Condition es perfecto para quienes les gusta estar al aire libre en todo momento. El PTFE de alta calidad garantiza la máxima lubricación y reduce el desgaste. Penetra profundamente en los mecanismos y deposita un recubrimiento duradero que protege todas las partes móviles de la corrosión. ¡Para que aproveches más tus salidas!

APLICACIONES

- Cadenas de bicicleta.
- Eslabones de cadenas de Bicicletas.
- Transmisión de Bicicleta.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para todo tipo de condiciones o situaciones.
- Fórmula exclusiva probada profesionalmente para lubricación de alta calidad.
- Probado ampliamente por científicos y mecánicos profesionales.
- Mejora el desplazamiento y extiende la vida de la cadena, engranes y componentes.



TOOL'S CENTER

Tlapalero S.A. de C.V